



SurvNet Fortgeschritten

Inhalte der Präsentation

- SurvNet-Optionen (Admin-Ansicht)
- Standardabfragen
- SurvNet-Abfragen erstellen: Grundgesamtheit; Listenabfrage vs. Statistikabfrage; Filter
- Excel-Abfragen
- SurvStat-Abfragen
- Anschreiben: Anschreiben Template; Vorlagen erstellen

SurvNet-Optionen - Allgemein

Optionen

SurvNet-Optionen

Allgemein

Generierung

Datenschutz

Transport

Rechteverwaltung

Benutzerverwaltung

Zusätzliche Eigenschaften

DEMIS

Nutzerportal

Anzeige

Hier können Sie die Schriftart und Schriftgröße festlegen.

	Systemwert	Benutzerwert	
Schriftart:	Verdana	Verdana	☒ Änderung zulassen
Schriftgröße:	11,0	14,0	☒ Änderung zulassen

Hier können Sie die maximale Anzahl der zuletzt geöffneten Datensätze bzw. Abfragen, die im Anwendungsmenü angezeigt werden sollen angeben. Ferner können Sie die Anzahl der im Startbildschirm angezeigten neuen Fälle bzw. Ausbrüche festlegen.

	Systemwert	Benutzerwert	
zuletzt geöffnet:	10	10	☒ Änderung zulassen
neue Fälle:	100	100	☒ Änderung zulassen
neue Ausbrüche:	100	100	☒ Änderung zulassen

Hier können Sie einstellen, wie viele Wochen die Anzeigen fälliger Aufgaben in der Übersicht in die Zukunft reichen sollen.

	Systemwert	Benutzerwert	
Fällige Aufgaben für Wochen:	1	1	☒ Änderung zulassen

Bearbeitung von Datensätzen

Systemwert:

Max. Datensatz-Sperre in Minuten: 180

Automatisches Abschließen von Datensätzen

Die Werte legen fest, nach wie vielen Wochen seit Erstellung eines Falles / einer Meldung der Bearbeitungsstatus auf 'abgeschlossen' gesetzt wird bzw. eine Aufgabe als 'gestrichen' gekennzeichnet wird. Der Eintrag 0 bedeutet, dass kein automatisches Abschließen erfolgt. Tuberkulose-Fälle sind von der automatischen Bearbeitung ausgeschlossen.

Systemwert:

Für Fälle (in Wochen):	0
Für Meldungen (in Wochen):	0
Für Aufgaben (in Wochen):	0

Voreinstellungen

Wählen Sie die Werte aus, mit denen bestimmte Felder beim Anlegen eines neuen Datensatzes belegt werden sollen.

	Systemwert	Benutzerwert	
Meldelandkreis:	SK Berlin Ste	SK Berlin Ste	☐ Änderung zulassen
Meldelandkreis:	SK Berlin Ste	SK Berlin Ste	☐ Änderung zulassen
Meldelandkreis:	SK Berlin Ste	SK Berlin Ste	☐ Änderung zulassen
Autom. Update-Suche:	☒	☒	☐ Änderung zulassen
Hauptsoftware:	SurvNet	SurvNet	☐ Änderung zulassen

Kontaktinformationen der Einrichtung

Hier haben Sie die Möglichkeit, die in SurvNet hinterlegten Kontaktinformationen für **Ihre Einrichtung/Ihre Liegenschaft** zu überschreiben. Bei leeren Feldern werden vordefinierte Inhalte verwendet. Bearbeiterinformationen passen Sie bitte in der Benutzerverwaltung an.

	Systemwert	Benutzerwert	
Name:	BA Berlin Stegli	BA Berlin Stegli	☐ Änderung zulassen
Abteilung:	GA-Test	GA-Test	☐ Änderung zulassen
Straße:	Robert-Lück-St	Robert-Lück-St	☐ Änderung zulassen
PLZ:	12169	12169	☐ Änderung zulassen
Ort:	Berlin	Berlin	☐ Änderung zulassen
Telefonnummer:	+49 30 999999	+49 30 999999	☐ Änderung zulassen
Faxnummer:	+49 30 888888	+49 30 888888	☐ Änderung zulassen
E-Mail:	survnet@rki.de	survnet@rki.de	☐ Änderung zulassen

Testversion

Wählen Sie hier, ob es sich um eine Test- oder Produktiv-Instanz von SurvNet handelt. Bei einer Test-Instanz werden Test-Webservices angesprochen, die Mail-Funktionen deaktiviert und das Aussehen der Anwendung verändert.

Systemwert:

Testversion:

SurvNet-Optionen - Generierung

Optionen

SurvNet-Optionen

Allgemein

Generierung

Datenschutz

Transport

Rechteverwaltung

Benutzerverwaltung

Zusätzliche Eigenschaften

DEMIS

Nutzerportal

Anschreiben

Systemwert

Benutzerwert

Pfad für Vorlagen von Anschreiben: \\rki.local\daten\Projekte\RKI ... \\rki.local\daten\Projekte\RKI ... ☐ Änderung zulassen

Labelformate für Adressen

Legen Sie das Format für die Generierung der Adressaufkleber fest.

Systemwert

Benutzerwert

Person:

[Vorname] [Familienname]

[Straße]

[PLZ] [Ort]

Einrichtung:

[Name 1]

[Name 2]

[Straße]

[PLZ] [Ort]

Aktenzeichen

Geben Sie hier die Vorschrift für die Erzeugung der Aktenzeichen an.

Systemwert

Benutzerwert

Fälle:

☒

Fälle:

GA1-[Type][Year]-[AutoIncrementPerYearAndType]

Ausbrüche:

☒

Ausbrüche:

GA1-[RecordType][Year]-[AutoIncrementPerYearAndType]

Adressen:

☒

Adressen:

GA1-[Type][Year]-[AutoIncrementPerYearAndType]

Kontaktpersonen:

☒

Kontaktpersonen:

GA1-[Type][Year]-[AutoIncrementPerYearAndType]

Meldungen:

☒

Meldungen:

GA1-[Type]-[NotificationCategory]-[Year]-[AutoIncrementPerYearAndRecordType]

Sonstige:

☒

Sonstige:

GA1-[Type][Year]-[AutoIncrementPerYearAndType]

Erzeugung der Aktenzeichen

Zur Generierung des Aktenzeichens stehen die folgenden Systemvariablen zur Verfügung, die durch eckige Klammern gekennzeichnet sind:

[Type] - für die Übermittlungskategorie (bei Fällen der Krankheitskurzname)

[RecordType] - für die Datensatzkategorie

[Year] - für das aktuelle Jahr

[Day], [Month] - für den aktuellen Tag bzw. Monat

[RandomNo] - eine 10-stellige Zufallsnummer

[AutoIncrement] - fortlaufender Zähler über alle Übermittlungskategorien und Jahre

[AutoIncrementPerYear] - nummeriert über alle Übermittlungskategorien jährlich neu

[AutoIncrementPerType] - nummeriert über alle Jahre pro Übermittlungskategorie fortlaufend

[AutoIncrementPerRecordType] - nummeriert über alle Jahre pro Datensatzkategorie fortlaufend

[AutoIncrementPerYearAndType] - nummeriert pro Übermittlungskategorie jährlich neu

[AutoIncrementPerYearAndRecordType] - nummeriert separat für jede Datensatzkategorie (Fall/Ausbruch/Adresse/Meldung) jährlich neu

[OutbreakCategory] - für die Ausbruchskategorie (mit Krankheitskurzname z.B. SAL)

[NotificationCategory] - für den Meldetatbestand (mit Kürzel, z.B. CVDP)

[CodeSite] - für die Übermittlungsstelle

Darüber hinaus kann auch jeder beliebige Text als Bestandteil eingebaut werden.

Das gemäß den hier vorgenommenen Einstellungen generierte AZ eines jeden Datensatzes kann im Datensatz nachträglich verändert werden.

SurvNet-Optionen - Datenschutz

Optionen

SurvNet-Optionen

- Allgemein
- Generierung
- Datenschutz**
- Transport
- Rechteverwaltung
- Benutzerverwaltung
- Zusätzliche Eigenschaften
- DEMIS
- Nutzerportal

Aufbewahrungsfristen für die Mitarbeiterinformationen in Datensätzen

Hier können Sie die Dauer angeben, für welchen Zeitraum (in Monaten) die Bezüge auf Mitarbeiter/-in in Datensätzen erhalten bleiben.

	Systemwert	Benutzerwert	
Zeitraum (in Monaten):	120	120	☐ Änderung zulassen

Aufbewahrungsfristen für die Bezüge auf Patient/-in in Fällen

Hier können Sie die Dauer angeben, für welchen Zeitraum (in Monaten) die Bezüge auf Patient/-in in den Fällen erhalten bleiben.

	Systemwert	Benutzerwert	
ABV:	120	120	☐ Änderung zulassen
ACB:	120	120	☐ Änderung zulassen
AD2:	120	120	☐ Änderung zulassen
ADV:	120	120	☐ Änderung zulassen
AST:	120	120	☐ Änderung zulassen
BAN:	120	120	☐ Änderung zulassen
BOB:	120	120	☐ Änderung zulassen
BOR:	120	120	☐ Änderung zulassen
BOV:	120	120	☐ Änderung zulassen
BPS:	120	120	☐ Änderung zulassen
BRU:	120	120	☐ Änderung zulassen
CAM:	120	120	☐ Änderung zulassen
CAU:	120	120	☐ Änderung zulassen
CDE:	120	120	☐ Änderung zulassen

WBG:	120	120	☐ Änderung zulassen
WBK:	120	120	☐ Änderung zulassen
WNV:	120	120	☐ Änderung zulassen
YEN:	120	120	☐ Änderung zulassen
YPS:	120	120	☐ Änderung zulassen
ZKV:	120	120	☐ Änderung zulassen

Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten in Datensätzen

Hier können Sie die Dauer angeben, für welchen Zeitraum (in Monaten) die personenbezogenen Daten in den Datensätzen erhalten bleiben.

	Systemwert	Benutzerwert	
Ausbruch:	120	120	☐ Änderung zulassen
Versionssammlung:	120	120	☐ Änderung zulassen
Datensatzsammlung:	120	120	☐ Änderung zulassen
Kontaktpersonenvorgang:	120	120	☐ Änderung zulassen
§12-Meldung:	120	120	☐ Änderung zulassen
Person:	1	1	☐ Änderung zulassen
Einrichtung:	120	120	☐ Änderung zulassen
Aufgabe:	120	120	☐ Änderung zulassen
Kommentar:	120	120	☐ Änderung zulassen
Dokument:	120	120	☐ Änderung zulassen
Notiz:	120	120	☐ Änderung zulassen
Meldung §§ 6,7:	120	120	☐ Änderung zulassen
§43-Belehrungen:	120	120	☐ Änderung zulassen

SurvNet-Optionen - Transport

Optionen

SurvNet-Optionen

- Allgemein
- Generierung
- Datenschutz
- Transport ***
- Rechteverwaltung
- Benutzerverwaltung
- Zusätzliche Eigenschaften
- DEMIS
- Nutzerportal

Allgemein

Hier können Sie die Einstellungen zum Transport festlegen.

	Systemwert	Benutzerwert	
Lokale SurvNet@RKI-Nummer:	Berlin (1.11)	Berlin (1.11)	☐ Änderung zulassen
Max. Datensätze pro Exportdatei:	750	750	☒ Änderung zulassen

Lokale Ordner

Hier können Sie die Verzeichnisse für den Transport festlegen.

	Systemwert	Benutzerwert	
Standardpfad:			
Ausgegangene Dateien:	\\rki.local\d	\\rki.local\d	☐ Ändern
Eingegangene Dateien:	\\rki.local\d	\\rki.local\d	☐ Ändern
Importierte Dokumente:	\\rki.local\d	\\rki.local\d	☐ Ändern
Archivierte Dateien:	\\rki.local\d	\\rki.local\d	☐ Ändern
Temporäre Dateien:	\\rki.local\d	\\rki.local\d	☐ Ändern
Importierte Dateien:	\\rki.local\d	\\rki.local\d	☐ Ändern
Gesendete Dateien:	\\rki.local\d	\\rki.local\d	☐ Ändern
Empfangene Dateien:	\\rki.local\d	\\rki.local\d	☐ Ändern
DEMIS-Eingangsverzeichnis:	\\rki.local\d	\\rki.local\d	☐ Ändern
DEMIS-Ausgangsverzeichnis:	\\rki.local\d	\\rki.local\d	☐ Ändern

Webservice-Einstellungen

	Systemwert	Benutzerwert	
WebService nutzen:	☒	☒	☐ Änderung zulassen
Proxyeinstellungen:			☐ Änderung zulassen

Legen Sie hier die Einstellungen für den Transport per Webservice fest.

Registrierungsstatus

Das Zertifikat wurde deaktiviert

Registrierung aktualisieren

Ersatz-Zertifikat importieren

Webservice - Funktionalitäten:

	Systemwert	Benutzerwert	
RSS empfangen	☐	☐	☒ Änderung zulassen
Straßensuche verwenden	☒	☒	☒ Änderung zulassen

Speichern Abbrechen

SurvNet-Optionen - Rechteverwaltung

Optionen

SurvNet-Optionen

- Allgemein
- Generierung
- Datenschutz
- Transport *
- Rechteverwaltung
- Benutzerverwaltung**
- Zusätzliche Eigenschaften
- DEMIS
- Nutzerportal

Angelegte Benutzer

- RKID1\altmannd
- RKID1\behnkes
- RKID1\berkenkampj
- RKID1\BiegalaW
- RKID1\bruellt
- RKID1\burmannh
- RKID1\ClausH
- RKID1\FaberM
- RKID1\GaebertA
- RKID1\kuceraf
- RKID1\KurtzmannK
- RKID1\langenfelda
- RKID1\meyerm
- rkid1\MusterM
- RKID1\PapeE
- RKID1\papee-a
- RKID1\RitterS
- RKID1\rotherm
- RKID1\SabrieE
- RKID1\Schaal-MorenoG
- RKID1\sieversc
- RKID1\SuwonoB
- RKID1\ThomasO
- RKID1\TittmannB
- SurvNetAdmin
- SurvNetArchiv
- SurvNetReader
- SurvNetUser
- System

RKID1\altmannd

Benutzername: RKID1\altmannd

Anzeigename (kurz):

Anzeigename (lang):

Telefon:

Email:

Fax:

Persönliches Zeichen:

Raum:

Funktion:

Windowsanmeldung: ☒ [Passwort ändern](#)

Rechte:

- ☐ Administrator
- ☒ Fall schreiben
- ☒ Ausbruch schreiben
- ☒ Personenadresse schreiben
- ☒ Einrichtungsadresse schreiben
- ☒ Kontaktperson schreiben
- ☒ DEMIS-Meldungen verwalten
- ☒ Freischaltung schreiben
- ☒ Export schreiben
- ☒ Import schreiben
- ☒ Personenbezogene Daten löschen
- ☒ Bearbeiterinformationen löschen

[Neue/r Benutzer/in](#) [Benutzer/in löschen](#)

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

SurvNet-Optionen – Zusätzliche Eigenschaften

Optionen

SurvNet-Optionen

Allgemein
Generierung
Datenschutz
Transport *
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Zusätzliche Eigenschaften
DEMIS
Nutzerportal

Einstellungen der zusätzlichen Eigenschaften

Name	Obligatorisch	Übermitteln	Aktiv
§34-Meldung	☐	☐	☒
Ablagevermerk	☐	☐	☒
Adresse	☐	☐	☒
Affenpocken-Fall-Informationen	☐	☒	☒
Andere Lebensmittel als Infektionsursache	☐	☒	☒
Angaben bei Asylsuchenden	☒	☒	☒
Ausbruch-Status	☐	☒	☒
Bearbeitungsvermerk	☐	☐	☒
CAM - Epidemiologische Informationen	☐	☐	☒
Datei-Test	☐	☐	☒
Diagnose	☐	☐	☒
Diagnose bei Ergänzungsmeldungen (HXX)	☐	☒	☒
Diagnose bei Ergänzungsmeldungen (SXX)	☐	☒	☒
Diagnostischer Bericht	☐	☐	☒
Diagnostizierende Organisation	☐	☐	☒
Diagnostizierende Organisation - Adresse	☐	☐	☒
Diagnostizierende Organisation - Kontaktdaten	☐	☐	☒
Diagnostizierender Arzt	☐	☐	☒
Diagnostizierender Arzt - Kontaktdaten	☐	☐	☒
Einsendende Organisation	☐	☐	☒
Einsendende Organisation - Adresse	☐	☐	☒
Einsendende Organisation - Kontaktdaten	☐	☐	☒
ELDSNet	☐	☒	☒
Empfänger	☐	☐	☒
Erstbelehrung §43	☐	☐	☒
Evidenz	☐	☐	☒
Folgebelehrung §43	☐	☐	☒
Frage	☐	☐	☒
Infektionsschutzmaßnahmen (§ 28 IfSG)	☐	☐	☒
Info Einrichtung	☐	☐	☒
Information	☐	☐	☒
INVKontaktpersonen	☐	☐	☒
Kontaktdaten	☐	☐	☒

KP-Basis	☐	☐	☒
KP-BPS-Impfstatus und PCR-Diagnostik	☐	☐	☒
KP-Impfstatus	☐	☐	☒
KP-MYT-Anamnese	☐	☐	☒
KP-MYT-Aufnahmediagnose	☐	☐	☒
KP-MYT-Bearbeiter	☐	☐	☒
KP-MYT-CT-Thorax	☐	☐	☒
KP-MYT-Detail	☐	☐	☒
KP-MYT-IGRA-Elispot	☐	☐	☒
KP-MYT-IGRA-QFT	☐	☐	☒
KP-MYT-Labor	☐	☐	☒
KP-MYT-Medizinische Risikofaktoren	☐	☐	☒
KP-MYT-Patientenkategorie	☐	☐	☒
KP-MYT-Röntgen	☐	☐	☒
KP-MYT-Soziale Risikofaktoren	☐	☐	☒
KP-MYT-Sputumkontrolle	☐	☐	☒
KP-MYT-THT	☐	☐	☒
KP-MYT-Urinkontrolle	☐	☐	☒
Löschvermerk	☐	☐	☒
Masern-Klassifikation	☐	☒	☒
Maßnahmen	☐	☐	☒
MYT-Medikation	☐	☒	☒
nCoV-BewertungRKI	☐	☒	☒
nCoV-Fall-Informationen	☐	☒	☒
nCoV-KP-Informationen	☐	☒	☒
nCoV-Labortest	☐	☒	☒
NEI-PEP	☐	☒	☒
Ortsinfo	☐	☐	☐
Patient	☐	☐	☒
Patientenadresse	☐	☐	☒
Patientenbezug	☐	☐	☒
PLZ-LOR	☐	☒	☒
Stuhl-Kontrolle	☐	☐	☒
Tätigkeitsverbot	☐	☐	☒
TB-Einzeluntersuchung	☐	☐	☒
Test Attribut	☐	☐	☒
Umgebungsuntersuchung	☐	☐	☒
Umgebungsuntersuchung Detail	☐	☐	☒
WM 2006	☐	☒	☒
Zusatzinformation	☐	☒	☒
Zweitschrift §43	☐	☐	☒

Speichern

Abbrechen

SurvNet-Optionen - DEMIS

Optionen

SurvNet-Optionen

Allgemein

Generierung

Datenschutz

Transport

Rechteverwaltung

Benutzerverwaltung

Zusätzliche Eigenschaften

DEMIS

Nutzerportal

Hinweis

Die DEMIS-Einstellungen dienen der erstmaligen Einrichtung einer SurvNet- Instanz durch den Administrator. Diese Einstellungen sollten möglichst nur einmalig gesetzt und nicht während des fortlaufenden Betriebs immer wieder geändert werden.

Zuständigkeit für DEMIS-Meldungen

In der DEMIS-Meldungsverwaltung werden Meldungen, die den hier eingestellten Kriterien nicht entsprechen, nach Abruf und Entschlüsselung direkt verworfen. Einmal verworfene Meldungen können kein weiteres Mal wieder abgerufen werden.

Zu speichernde Meldetatbestände:

Alle Meldungen

Alle Meldungen

Nur Tuberkulose-Meldungen

Alle Meldungen außer Tuberkulose

Alle Meldungen außer Covid-19

Alle Meldungen außer Tuberkulose und Covid-19

Abruf der DEMIS-Meldungen

Beim Abruf der Meldungen werden dieser Wert beim Abruf der Meldungen auf den Zeitpunkt der letzten Meldung gesetzt. Diesen Wert kann man hier anpassen, um z.B. beim Wechsel zu SurvNet den erstmaligen Abrufzeitpunkt von Meldungen in SurvNet festlegen zu können.

Nur Meldungen abrufen, die jünger sind als:

Abrufzeitpunkt: 17.04.2025 15

Stunde: 0 Minute: 0 Sekunde: 0

Automatische Meldungsverarbeitung

Beim Abruf der Meldungen mit ausgewählter Option "Patient, Melder und Fall zuordnen bzw. neu anlegen" werden vorhandene Fälle nur dann zugeordnet, wenn ihr Meldedatum vor dem eingetragenen Zeitraum (in Monaten) liegt.

ABV: 3

ACB: 3

AD2: 3

ADV: 3

AST: 3

BAN: 3

BOB: 3

Speichern

Abbrechen

Standardabfragen

- Standardabfragen (SA) bieten vorgefertigte, unveränderbare Sichten auf den lokalen Datenbestand.
- Bei einigen SA lassen sich jedoch einzelne Parameter einstellen (z.B. Stichtag).
- Im Ergebnis von SA werden häufig Inhalte verknüpften Datensätzen zusammengefasst.
- Es gibt SA, deren Ergebnis aus einer Liste von Datensätzen besteht und andere, die Anzahlen von Datensätzen liefern (zählen).
- Aus dem Ergebnis einer SA im Listenformat lassen sich die angezeigten Datensätze zur Bearbeitung öffnen
- Das Ergebnis einer SA lässt sich sortieren und filtern.
- Das Ergebnis einer SA kann exportiert und z.B. in Excel weiter bearbeitet werden.

Standardabfragen vorgestellt

„Statistik der Fälle nach Krankheit und Woche“

Gibt die Anzahl aller aktiven Fälle des laufenden Jahres nach Krankheit (Zeile) und Meldewoche (Spalte) aus

 Standardabfragen

Abfragen

Stat

▶ Letzte 5000 Fälle mit Status

▶ Liste der COVID-19-Fälle, die als WBK erfasst sind

▶ Serverstatus

▶ Statistik aller Tb-Kontaktpersonen

▶ Statistik der Belehrungen nach §43

▶ Statistik der Fälle nach Krankheit und Woche

▶ Statistik der letzten Importe

▶ Statistik Fälle nach Einrichtungen gemäß §§33, 36,42 IfSG

▶ Statistik Fälle nach Expositionsort

▶ Statistik Kontaktpersonen nach Indexfällen

▶ Statistik Labormeldungen

▶ Statistik Meldungen nach meldenden Einrichtungen

Statistik der Fälle nach Krankheit und Woche

Statistik der Fälle nach Krankheit und Woche

Anzahl Datensätze: 94

Kategorie	2021-44	2021-43	2021-42	2021-41	2021-40	2021-39	2021-38	2021-37	2021-36
Brucellose		1			1				1
Campylobacter	1	908	1041	1163	1284	1468	1684	1796	1645
Chikungunya					1			1	
Chlamydia trachomatis		48	54	77	73	87	80	82	70
Cholera									
CJK		5	2	4	5	2	3	6	1
Clostridioides difficile		20	31	35	33	33	47	40	34
COVID-19	1	99345	99414	67594	60625	58955	56186	64305	74423
Cytomegalie		11	6	21	13	10	12	12	17
Denguefieber		3	2		3	3	3	5	1
Diphtherie				2	1		1		1
E.-coli-Enteritis		4	10	33	27	6	8	13	26
Ebolafieber									
Echinokokkose			1		2				
EHEC/STEC		44	56	56	66	59	58	57	76
Enterobacteriaceae		84	91	99	108	72	107	99	82
Enterovirus		20	27	30	55	35	50	37	20
Fleckfieber									
FSME		5	8	9	7	12	8	8	9
Gasbrand									
Gelbfieber									
Giardiasis		27	40	41	49	57	57	43	43

Standardabfragen vorgestellt

„Übergebene Fälle“

Listet alle elektronischen Fallübergaben mit Übergabestatus und Empfänger-GA

The screenshot shows a web application interface. At the top, there are tabs: 'Übersicht', 'Standardabfragen' (selected), and 'Klein, Hänschen (2016)'. Below the tabs is a header bar with a database icon and the text 'Standardabfragen'. On the left side, there is a sidebar titled 'Abfragen' with a search bar containing 'über'. Below the search bar is a list of queries, each with a green play button icon. The 'Übergebene Fälle' query is highlighted. On the right side, the 'Übergebene Fälle' query is selected, showing a table with 8 data rows. The table has columns: IdRecord, Token, Meldedatum, Uebergabe, UebergabeAn, Code, Vorname, and FName. The data rows show various records of case transfers, including tokens like CVD2021-0290, CJK2021-0180, and GIL2021-0098, and dates like 28.09.2021, 19.08.2021, 16.08.2021, and 25.06.2021.

Standardabfragen

Abfragen

über

- Ausbrüche mit Summen
- Kommentare, die nicht von mir sind.
- Letzte Importe je Sender
- Liste der nicht zu übermittelnden Fälle
- nosokomiale Ausbrüche mit Summen
- Serverstatus
- Statistik Kontaktpersonen nach Indexfällen
- Übergebene Fälle**
- Übersicht der Ausbrüche
- Zu übernehmende Fälle

Übergebene Fälle

An andere Gesundheitsämter übergebene Fälle

Anzahl Datensätze: 8

IdRecord	Token	Meldedatum	Uebergabe	UebergabeAn	Code	Vorname	FName
622	CVD2021-0290	28.09.2021	Übergabe ausstehend	1.01.0.02. (Kiel)	CVD		
622	CVD2021-0290	28.09.2021	Übergabe vorbereitet	1.01.0.03. (Lübeck)	CVD		
622	CVD2021-0290	28.09.2021	Übergabe zurückgezogen	1.01.0.03. (Lübeck)	CVD		
507	Fall-CVD2021-0184	19.08.2021	Übergabe ausstehend	1.01.0.57. (Plön)	CVD		
507	Fall-CVD2021-0184	19.08.2021	Übergabe vorbereitet	1.01.0.57. (Plön)	CVD		
507	Fall-CVD2021-0184	19.08.2021	Übergabe zurückgezogen	1.01.0.57. (Plön)	CVD		
504	CJK2021-0180	16.08.2021	Übergabe ausstehend	1.06.6.11. (Kassel)	CJK		
353	GIL2021-0098	25.06.2021	Übergabe ausstehend	1.01.0.54. (Husum)	GIL	Anton	Meier

Standardabfragen vorgestellt

Standardabfragen

Abfragen

über

Ausbrüche mit Summen

Kommentare, die nicht von mir sind.

Letzte Importe je Sender

Liste der nicht zu übermittelnden Fälle

nosokomiale Ausbrüche mit Summen

Serverstatus

SORMAS: Abfragen auf übernommenen Daten

Statistik der Covid-19-Fälle nach Meldejahr und Woche

Statistik Kontaktpersonen nach Indexfällen

Statistik über Einrichtungen

Übergebene Fälle

Übersicht der Ausbrüche

Zu übernehmende Fälle

Liste der nicht zu übermittelnden Fälle

Liste aller Fälle, die nicht übermittelt werden bzw. deren Übermittlung erzwungen wurde

Anzahl Datensätze: 336 von 336

Parameter

Zeitraum (Jahre zurück) 1

IdRecord	Token	Patient	Krankheit	Meldedatum	Landkreis	Übermittlung
644	GA1-ACB2024-0131	Jansen, Melina	ACB	11.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
616	GA1-MSV2024-0123	Flores, Mia	MSV	07.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	erzwungen durch Ausbruch
549	GA1-CAU2024-0111		AST	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	erzwungen durch Ausbruch
542	GA1-CLO2024-0107		CLO	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
540	GA1-CAM2024-0106		CAM	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
539	GA1-CAM2024-0104	Schwarz, Mira	CAM	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
538	GA1-INV2024-0105	Jansen, Melina	INV	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
534	GA1-PLA2024-0103	Möller, Thomas	PLA	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
533	GA1-MSV2024-0102	Hennig, Sandra	MSV	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	erzwungen durch Ausbruch
507	GA1-SAL2024-0096	Kraus, Robert	SAL	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
506	GA1-EBC2024-0095	Schwarz, Mira	EBC	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
504	GA1-LEG2024-0093	Müller, Thomas	LEG	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
503	GA1-NCV2024-0092	Peng, Liz	NCV	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
502	GA1-SSP2024-0091	Schwarz, Mira	ZKV	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
500	GA1-CAU2024-0089	Müller, Thomas	CAU	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
499	GA1-BOV2024-0088	Jansen, Melina	BOV	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
497	GA1-PLA2024-0086		PLA	05.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
459	GA1-VCH2024-0073		VCH	04.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	
442	GA1-EBC2024-0064	Peng, Liz	EBC	04.03.2024 00:00:00	SK Berlin Steglitz-Zehlendorf	



Eigene Abfragen erstellen

Überlegungen vorab:

- Auf welchen Datensatztyp (Fälle, Ausbrüche, Kontakte) bezieht sich meine Abfrage?
- Möchte ich als Ergebnis eine Liste von Datensätzen oder sollen Anzahl, Mittelwert, oder Min/Max der Datensätze dargestellt werden?
- Welche Inhalte des ausgewählten Datensatztyps sollen angezeigt bzw. gezählt werden?
- Unter welchen Aspekten möchte ich die Treffer/Anzahl einschränken?
- Sollen zum Filtern die Eigenschaften von verknüpften Datensatztypen herangezogen werden?
- Möchte ich Inhalte von verknüpften Datensatztypen angezeigt bekommen?

Erklärvideos zum Erstellen von Abfragen unter: <https://survnet.rki.de/Content/Service/TrainingVideos.aspx>

Eine Abfragen erstellen / Eine Abfrage öffnen



Supportanfragen

- Das SurvNet-Handbuch sowie weitere Schulungsvideos finden Sie unter:
 - <https://survnet.rki.de>
- Bei Fragen zur Anwendung von SurvNet@RKI die sich nicht mit Hilfe des Handbuchs klären lassen, wenden Sie sich bitte an:
 - SurvNet@rki.de
- Die DEMIS-Geschäftsstelle sollten Sie insbesondere bei Störungsfällen, Anfragen zu systematischen Meldefehlern der Labore sowie fachlichen Anfragen bzgl. DEMIS kontaktieren
 - demis@rki.de